

DOCUMENTATION

Fonctionnelle
&
Technique

Gestion des utilisateurs EUREKA ERP

SOMMAIRE

1. CREATION / MISE A JOUR D'UN PROFIL UTILISATEUR.....	3
a) Création d'un nouveau profil utilisateur	3
b) Mise à jour d'un profil existant.....	5
c) Les données utilisateur traitées par le programme	6
2. SUPPRESSION D'UN PROFIL UTILISATEUR.....	15
a) L'écran de sélection	15

Les paramétrages relatifs à un profil utilisateur dans EUREKA ERP étant nombreux, le module de gestion des utilisateurs permet de dupliquer tout ou partie des données d'un profil de référence.

Ce module permet également de supprimer tous les paramétrages rattachés à un profil lorsque celui-ci quitte la société.

1. CREATION / MISE A JOUR D'UN PROFIL UTILISATEUR

a) Création d'un nouveau profil utilisateur

Le programme ZUTICRE permet, par des codes couleurs/soulignement et un masquage des cases à cocher, d'avoir connaissance des paramétrages existants pour le profil de référence et le profil à créer/mettre à jour.

ZUTICRE B		Création d'un nouvel utilisateur EUREKA ERP		V5R1.042	
VER.034				EUR04PRG	
Dossier : 01V4 Dossier STANDARD V5					
<u>Critères de sélection</u>					
Profil à créer.:			<u>Profil de référence.:</u>		
Mot de passe.... *USRPRF			Utilisateur obligatoire		
Nom complet.... *USRPRF					
☐	Profil 400	(USRPRF)	☐	Lien utilisateur/entité (UTIENT)	
☐	Utilisateur EUREKA	(UTILIS)	☐	Critères de sélection (CRITS*)	
☐	Options utilisateur	(UTIAPP)	☐	Textes d'information (ERPTX*)	
☐	Dossiers autorisés	(UTIDOS)	☐	Table paramètre UTI (PA/UTI)	
☐	Sécurités	(SECURI)	☐	Table paramètre GES » (PA/GES)	
☐	Autorisations	(AUTUTI)	☐	Utilisateur messages » (MSGUSR)	
☐	Paramétrages programmes	(PA/£PG)	☐	Groupes fonctionnels (UTIGRP)	
☐	Paramétrages soumission	(PA/£PB)	☐	Utilisateurs aspects (V5AUSR)	
☐	Paramétrages éditions	(PA/£PE)		Accès WEB services (SOAPRF)	
☐	Ecrans de service	(SERVAL)		Paramètres init. V5G (V5GINI)	
☐	Filtres	(FILTRE)		Transcodif. pour email (LDPRX)	
☐	Attributs	(DSPATR)		Paramétrages annexes potentiels	
☐	Actions par utilisateur	(ZDFUTI)		» Débranchement pour compléter	
Entrée Contrôle F6 Création			F20 Sélection globale		
Auteur de la création obligatoire			+		

Lors de la création d'un nouveau profil à partir d'un profil de référence, tous les paramétrages existants pour le profil de référence sont soulignés et apparaissent dans le même couleur que le libellé « Profil de référence ».

De plus, les cases à cocher correspondantes sont visibles alors que les autres sont masquées.

ZUTICRE B VER.034	Création d'un nouvel utilisateur EUREKA ERP	V5R1.042 EUR04PRG
Dossier : 01V4 Dossier STANDARD V5		
Critères de sélection		
Profil à créer.: PMA	Profil de référence.: SME	
Mot de passe...: paul2015	Sabine Messmer	
Nom complet...: Paul MARTIN		
☐ Profil 400 (USRPRF)	Lien utilisateur/entité (UTIENT)	
☐ Utilisateur EUREKA (UTILIS)	Critères de sélection (CRITS*)	
☐ Options utilisateur (UTIAPP)	Textes d'information (ERPTX*)	
☐ Dossiers autorisés (UTIDOS)	Table paramètre UTI (PA/UTI)	
☐ Sécurités (SECURI)	Table paramètre GES » (PA/GES)	
☐ Autorisations (AUTUTI)	☐ Utilisateur messages » (MSGUSR)	
Paramétrages programmes (PA/EPG)	Groupe fonctionnels (UTIGRP)	
Paramétrages soumission (PA/EPB)	☐ Utilisateurs aspects (V5AUSR)	
Paramétrages éditions (PA/EPD)	Accès WEB services (SOAPRF)	
Ecrans de service (SERVAL)	Paramètres init. V5G (V5GINI)	
Filtres (FILTRE)	Transcodif. pour email (LDPRX)	
Attributs (DSPATR)	Paramétrages annexes potentiels	
Actions par utilisateur (ZDFUTI)	» Débranchement pour compléter	
Entrée Contrôle F6 Création		F20 Sélection globale
		+

Lors d'une demande de création (par F6), toutes les occurrences cochées seront répliquées du profil de référence vers le profil à créer.

Une sélection/désélection globale permet de cocher/décocher toutes les cases visibles.

Un double-clic sur un des libellés soulignés permettra de se débrancher dans le programme de gestion du fichier concerné.

Exemple de débranchement si double-clic sur « Utilisateur EUREKA (UTILIS)»

ZUTISAI D5 VER.022	Gestion des utilisateurs	V5R1.040 EUR04PRG
Utilisateur.....: SME		
		MODIFICATION <1/1>
Nom.....: Sabine Messmer		

Exemple de débranchement si double-clic sur « Dossiers autorisés (UTIDOS)»

ZUTIDOS V0	Liste des dossiers autorisés pour un utilisateur	V5R1.040
VER.020		EUR04PRG
Application :	Dossier :	Utilisateur : SME
Sl	Dossier	Utilisateur Nom
	DEMO Présentation clients	SME Sabine Messmer
	01V4 Dossier STANDARD V5	SME Sabine Messmer

b) Mise à jour d'un profil existant

Lorsque le profil à créer est déjà présent dans certains paramètres, la ligne correspondante est soulignée et la case à cocher est masquée.

Dans l'exemple ci-dessous, on peut constater les faits suivants :

- L'utilisateur SME existe déjà en tant que profil, utilisateur EUREKA, sécurités, etc...
Un double-clic sur la ligne correspondante permettra de consulter/modifier ce paramétrage pour SME
- L'utilisateur KP est présent dans les paramètres £PG, £PB, £PE, etc... alors que l'utilisateur SME n'est présent dans aucune de ces données.
Un double-clic sur la ligne correspondante permettra de consulter/modifier ce paramétrage pour KP
- Il n'existe pas de filtres, ni gestion des attributs pour les utilisateurs KP et SME

ZUTICRE B	Création d'un nouvel utilisateur EUREKA ERP	V5R1.042
VER.034		EUR04PRG
Dossier : 01V4 Dossier STANDARD V5		
Critères de sélection		
Profil à créer.: SME	Profil de référence.: KP	
Mot de passe...: *USRPRF	Pierre Knapp	
Nom complet...: *USRPRF		
<u>Profil 400</u> (USRPRF)	<u>Lien utilisateur/entité (UTIENT)</u>	
<u>Utilisateur EUREKA</u> (UTILIS)	<u>Critères de sélection (CRITS*)</u>	
<u>Options utilisateur</u> (UTIAPP)	<u>Textes d'information (ERPTX*)</u>	
<u>Dossiers autorisés</u> (UTIDOS)	☐	<u>Table paramètre UTI</u> (PA/UTI)
<u>Sécurités</u> (SECURI)	☐	<u>Table paramètre GES</u> » (PA/GES)
<u>Autorisations</u> (AUTUTI)		<u>Utilisateur messages</u> » (MSGUSR)
☐ <u>Paramétrages programmes</u> (PA/£PG)	☐	<u>Groupes fonctionnels</u> (UTIGRP)
☐ <u>Paramétrages soumission</u> (PA/£PB)		<u>Utilisateurs aspects</u> (V5AUSR)
☐ <u>Paramétrages éditions</u> (PA/£PE)		<u>Accès WEB services</u> (SOAPRF)
☐ <u>Ecrans de service</u> (SERVAL)		<u>Paramètres init. V5G</u> (V5GINI)
<u>Filtres</u> (FILTRE)		<u>Transcodif. pour email</u> (LDPRX)
<u>Attributs</u> (DSPATR)		<u>Paramétrages annexes potentiels</u>
<u>Actions par utilisateur</u> (ZDFUTI)		» Débranchement pour compléter
Entrée Contrôle F6 Création F20 Sélection globale		

c) Les données utilisateur traitées par le programme

- Profil 400 (USRPRF) :

Le profil AS400 sera créé par duplication du profil de référence en tenant compte du mot de passe et du nom complet saisis à l'écran.

Il est à noter que si le profil de référence possède une JOBD, une MSGQ et/ou une OUTQ dont le nom est identique au code profil, ces données seront également créées et renseignées pour le profil de destination.

Exemples :

Si un profil de référence SME est rattaché à une JOBD EUREKA, le profil destinataire aura cette même JOBD.

En revanche, si SME est rattaché à une JOBD SME, une JOBD au nom du nouveau profil sera créée et celle-ci sera rattachée au profil.

- Utilisateur EUREKA (UTILIS) :

Il s'agit du code utilisateur obligatoire pour pouvoir accéder à l'application EUREKA ERP.

Le code utilisateur menu ainsi que les niveaux de sécurités sont renseignés dans ce paramétrage.

ZUTISAI D5 VER.022	Gestion des utilisateurs	V5R1.040 EUR04PRG
Utilisateur.....: SME		
		MODIFICATION «1/1»
Nom.....: Sabine Messmer		
Utilisateur menu.....:		
SECURITES		
Visualisation.....: 91		
Modification.....: 50		
Annulation.....: 50		
Créé le / / Màj le / PFA F10 Action		
F9 Dossiers autorisés F8 Transfert F13 Options pour l'utilisateur		

- Options utilisateur (UTIAPP) :

Il s'agit des différentes applications (ERP, Compta, RH, etc...) autorisées pour l'utilisateur dans EUREKA ERP.

ZUTASAI V0	Par utilisateur/séquence						V5R1.040	
VER.029							EUR04PRG	
Utilisateur.: SVU	Option.:		Filtre dossier:			Action		
Sl	Utilisat.	Opt	App	Doss	Menu	Util.	Menu	Libellé de l'option
...	SVU	V4	FAB	01V4				GPAO standard V4
...	SVU	V4D	FAB					GPAO standard
...	SVU	V4L	FAB	01LG				GPAO Logistique V5
...	SVU	V4G	GCO					GesCom standard
...	SVU	C	CP4					Eurêka Finance
...	SVU	DEM	FAB	DEMO				Présentation ERP V4.7
...	SVU	ADM	SYS					Vers EUREKADM
...	SVU	RH4	RHP					Ressources Humaines

- Dossiers autorisés (UTIDOS) :

Il s'agit des différents autorisés pour l'utilisateur dans EUREKA ERP.

ZUTIDOS V0	Liste des dossiers autorisés pour un utilisateur				V5R1.040
VER.020					EUR04PRG
Application :		Dossier :		Utilisateur :	Action
S1 Dossier		Utilisateur Nom			App
DEM0 Présentation clients		SME	Sabine Messmer		FAB
01V4 Dossier STANDARD V5		SME	Sabine Messmer		FAB

- Sécurités (SECURI) :

Il s'agit des différentes sécurités définies pour l'utilisateur dans EUREKA ERP.

ZSECSAI V0 VER.039	Les sécurités pour KP												V5R1.040 EUR04PRG			
N° de sécurité :													Action			
Sl	Programme	Utilisateur	T	V	M	C	S	A	St.Et.	Critère 1	Critère 2	Critère 3	Critère 4	Critère 5	N°Sécurité	Format
...	SCLMCLM	KP		X											0000000602	
...	SCLMDCM	KP		X											0000000600	
...	SL0TSAICP	KP		X											0000000318	
...	SLSTINVF21	KP		X											0000000331	
...	SMVTSAI	KP		X											0000000230	
...	SMVTVIS	KP		X											0000000231	
...	STMVSAIF23	KP		X											0000000256	
...	XXEQINVF13	KP		X											0000000707	

- Autorisations (AUTUTI) :

Il s'agit des différentes autorisations (initialisations, filtres, etc..) définies pour l'utilisateur dans EUREKA ERP.

ZAUTUTI V0		Les autorisations pour KP		V5R1.040
VER.024				EUR04PRG
Identifiant.:				Action
Utilisateur.:				
Programme.:				
Libellé.:				
Sl	Identifiant	Utilisateur		Autorisé
...	EUR04	INVSAV0	100000759376 KP	1 Oui
...	EUR04	INVSAV0	100000759399 KP	1 Oui
...	EUR04	INVSAV0	100000759400 KP	1 Oui

- Paramétrages programmes (PA/EPG) :

Il s'agit des différents paramétrages programmes définis pour l'utilisateur dans EUREKA ERP.

ZPARÉPG V0		Paramètres par profil							V5R1.040			
VER.048									EUR04PRG			
Table.....		ÉPG		Programmes interactifs générés								
Programme.....		Profil....							Action			
Sl	Programme	Profil	MajPP	PrSl	Msg	FtnDft	Inv	VuEcl	ModE1	ModVLI	Del	
...	*DEFAULT	KP	1	0	1			0				
...	AACPANL	KP	1									
...	ACDFDUP	KP	1	0	1			0				
...	ACDFENT	KP										

- Paramétrages soumission (PA/EPB) :

Il s'agit des différents paramétrages de soumission définis pour l'utilisateur dans EUREKA ERP.

ZPARÉPB V0		Les paramètres par profil		V5R1.040		
VER.019				EUR04PRG		
Table.....		£PB	Paramétrage Programme Batch			
Programme.....		Profil.....		Action		
Sl	Programme	Profil	Libellé	JOB	CL prépa.	I
...	ANOT01W	KP	.	QBATCH	ANOT01WJ	0
...	DPRT01W	KP	.		DPRTGENJ	0
...	SAPLREQ	KP	.		SAPLREQJ	0

- Paramétrages éditions (PA/EPE) :

Il s'agit des différents paramétrages d'édition (imprimante rattachée par édition, libération spools) définis pour l'utilisateur dans EUREKA ERP.

ZPAR&PE V0	Les paramètres par profil				V5R1.040
VER.024					EUR04PRG
Table.....:	EPE Paramétrage EDITION PRTF				
Pgm Edition.....:	Profil.:		Format.:		Action
Sl	Pgm Edit ⁰	Profil	Format	Libellé	Imprimante
..	ABRF01W	KP	ABRFEDIP	Paramétrage par défaut	PRT01
..	AREL01W	KP	ARELEDIP	Edition des Relances	PRT01
..	SABCEDI	KP	SABCEDIP	Analyse ABC	PRT01
..	SEDI018	KP	SEDI018P	Liste Détection stock négatif	PRT01
..	SINVGEL	KP	SINVGENP	Génération écarts inventaire	PRTCOPY
..	SMAN01W	KP	SMANEDIP	Edition des Manquants Stocks	PRT01

- Ecrans de service (SERVAL) :

Il s'agit des différents paramétrages écrans de service définis pour l'utilisateur dans EUREKA ERP.

ZSERVAL V0	Les initialisations pour SVU				V5R1.040
VER.048					EUR04PRG
Programme.:	Zone.:		Utilisateur.:		Action
Sl	Qui	Zone	Valeur		1 5
..	SVU	Devise.....	EUR		1
..		A5CDEV	AFOURNI		
..	SVU	Pays.....	FR FRANCE		1
..		A5CPAY	AFOURNI		

- Filtres (FILTRE) :

Il s'agit des différents filtres définis pour l'utilisateur dans EUREKA ERP.

ZFILTRE V0	Les filtres pour PWE				V5R1.040
VER.031	Programme:				EUR04PRG
Utilisateur.....:					Action
Sl	Utilisateur	Libellé du filtre	Mot.Direct	I	Séquence
..	PWE	Machines		1	
..	Programme	FGRPRES	N° de filtre 9000001027		
..	PWE	(PWE) Machines		0	
..	Programme	FRESSOU	N° de filtre 9000001371		
..	PWE	Essais GCLISAI		1	
..	Programme	GCLISAI	N° de filtre 9000000001		

- Attributs (DSPATR) :

Il s'agit des différents masquages et protections de zones définis pour l'utilisateur dans EUREKA ERP.

ZDSPATR V0	Liste des zones pour un utilisateur					V5R1.040
VER.035	Programme... :					EUR04PRG
	Utilisateur: SVU Stéphane VUILLEMIN					
	Zone..... :					Action
Sl	Programme	Utilisateur	Zone	Libellé de la zone	Masq. Prot.	Au Ctr
...	SINVS	SVU	A5KINV	Quantité inventaire (U.	Non	Non
...	SINVS	SVU	A5KVAR		Non	Non
...	SINVS	SVU	A5QINV	Quantité inventaire (U.	Non	Non
...	SINVS	SVU	A5QPCA	Quantité par carton pou	Non	Non
...	SINVS	SVU	A5QPPA	Quantité par palette po	Non	Non
...	SINVS	SVU	A5QVAR	Variation	Non	Non

- Actions par utilisateur (ZDFUTI) :

Il s'agit des différents paramétrages permettant d'interdire certaines actions définis pour l'utilisateur dans EUREKA ERP.

ZZDFUTI V0	Les actions par programme pour SAL					V5R1.040
VER.033	Programme... :					EUR04PRG
	Utilisateur:					Action
Sl	Programme	Fam	Utilisateur	Action	Grp	Séq P
...	ACDFREC	055 Réception -	SEL SAL	F6 Action inconnue		

- Lien utilisateur/entité (UTIENT) :

Il s'agit des différents liens entités définis pour l'utilisateur dans EUREKA ERP.

ZUTIENT V0	Les liens entités pour CGI					V5R1.040
VER.012						EUR04PRG
Utilisateur:	/ /					Action
Sl	Utilisateur	Entité principale			Entité secondaire	
...	CGI	CGI	01	Société 1	Non obligatoire	
...	CGI	CGI	03	Société 3	Non obligatoire	

- Critères de sélection (CRITS*) :

Il s'agit des différents critères de sélection définis pour l'utilisateur dans EUREKA ERP.

TCRITSE V0	Les critères de sélection pour PFA					V5R1.040
VER.013						EUR04PRG
Utilisateur :	Code liste :					Action
Sl	Utilisat.	Code liste	Libellé			
...	PFA	PFA1	Critères pour PFA			

- Textes d'information (ERPTX*) :

Il s'agit des différents textes d'information définis pour l'utilisateur dans EUREKA ERP.

ZERPTXT V0	Les textes par Utilisateur	V5R1.040
VER.017		EUR04PRG
Sélectionnez une ligne ou tapez ... :		Action
Sl	Utilisateur	Date Effet
...	PFA	22/01/2015
		Bienvenue dans Eur

- Table paramètre UTI (PA/UTI) :

Il s'agit du code paramètre utilisateur permettant de réaliser certaines initialisations pour l'utilisateur dans EUREKA ERP.

TPARUTI D5	Détail d'un utilisateur	V5R1.040
VER.015		EUR04PRG
Table.....	UTI Codes Utilisateurs	
Utilisateur	SVU	
		MODIFICATION «1/1»
Libellé.....	Stéphane VUILLEMIN	
UTI/SVU		
Code gestionnaire associé.....	ACH	Achat
Code mouvement par défaut pour doc.Stock.:	SMA	Sortie manuelle
Type de gestion de Stock par défaut.....	STO	Sur stocks
Usine par défaut.....	01	Usine 01
Dépôt principal par défaut.....	0101	Usine principale
Type de Document Commercial par défaut....	CO	Commande Client

- Table paramètre GES »(PA/GES) :
Il s'agit du code gestionnaire permettant de renseigner des informations relatives à l'utilisateur dans EUREKA ERP.

TPARGES D5	Détail d'un gestionnaire	V5R1.040
VER.014		EUR04PRG
Table.....	GES Codes Gestionnaires	
Gestionnaire	SVU	
		MODIFICATION «1/1»
Libellé.....: <u>Stéphane VUILLEMIN</u>		
Code service associé.: <u>ACH</u> Achat		
Téléphone.....	+33 389512020	
Fax.....	+33 389529786	
Portable.....	+33 685123456	
Adresse E-mail.....: <u>svu@eureka-solutions.fr</u>		

Remarque : les informations étant spécifiques à l'utilisateur (téléphone, mail, etc..), la fiche sera automatiquement ouverte en saisie après duplication.

- Utilisateur messages »(MSGUSR) :
Il s'agit de la définition de l'utilisateur pour l'envoi des messages mails et POPUP par le biais du module Workflow.

TMSGUSR D5	Gestion des utilisateurs	V5R1.040
VER.013		EUR04PRG
		MODIFICATION «1/1»
Utilisateur.....: SVU		
Nom.....: <u>Stéphane Vuillemin</u>		
Type de message.....	001 Mail	
Adresse mail.....: <u>svu@eureka-solutions.fr</u>		
Nom de machine.....	XPOSVU7	
Utilisateur de substitution:		

Remarque : les informations étant spécifiques à l'utilisateur (mail, nom de machine, etc..), la fiche sera automatiquement ouverte en saisie après duplication.

- Groupes fonctionnels (UTIGRP) :

Il s'agit des groupes fonctionnels dont fait partie l'utilisateur dans EUREKA ERP afin de gérer plus simplement les sécurités.

ZUTIGRP V0	Groupes fonctionnels par utilisateur			V5R1.040
VER.021				EUR04PRG
Utilisateur.....:	SVU	Stéphane VUILLEMIN		
Groupe fonctionnel...:	_			Action
Sl	Groupes fonctionnels		Utilisateurs	
...	ACHAT	Acheteurs	SVU	Stéphane VUILLEMIN
...	STOCK	Gestionnaires de Stock	SVU	Stéphane VUILLEMIN

- Utilisateurs aspects (V5AUSR) :

Il s'agit des aspects graphiques (Datavision) autorisés pour l'utilisateur dans EUREKA ERP.

ZV5AUSR V0	Les aspects pour SVU			V5R1.040
VER.022	Paramétrages générés			EUR04PRG
Utilisateur :	_			Action
Sl	Programme	Identifiant	Ver Biblio.	Lng Utilisateur Autorisé
...	DATAVISION	00000083	000	SVU 0 Non
...	DATAVISION	000000875	000	SVU 1 Oui
...	DATAVISION	000000904	000	SVU 1 Oui
...	DATAVISION	000000912	000	SVU 1 Oui

- Accès WEB services (SOAPRF) :

Il s'agit des paramétrages relatifs aux autorisations WEB services pour l'utilisateur dans EUREKA ERP.

ZSOAPRF V0	Visualisation par Profil			V5R1.040
VER.020				EUR04PRG
Profil.....:	_			Action
Sl	Profil	App.	Dos.	Utilisateur
...	bla@eureka-solutions.fr	FAB	01V4	
...	bst@eureka-solutions.fr	FAB	01V4	
...	cgi@eureka-solutions.fr	FAB	01V4	

Remarque : la clé d'accès n'étant pas le profil mais l'adresse mail, la duplication ne s'effectue pas automatiquement. Il faut cliquer sur la ligne pour se débrancher dans la liste des autorisations existantes puis dupliquer par 3 le code souhaité.

- Paramètres init. V5G (V5GINI) :
Il s'agit des paramétrages d'initialisation de la version graphique permettant d'autoriser ou non le maquettage des écrans.

ZV5GINI V0	Paramètres d'initialisation	V5R1.040
VER.027		EUR04PRG
Utilisateur : _____		Action
Sl Profil Windows		
FORMATION1		
FORMATION2		
FST		
GHO		

Remarque : la clé d'accès n'étant pas le profil 400 mais le login Windows, la duplication ne s'effectue pas automatiquement. Il faut cliquer sur la ligne pour se débrancher dans la liste des autorisations existantes puis dupliquer par 3 le code souhaité.

- Transcodif. pour email (LDPRX) :
Il s'agit de la table des alias mails pour les envois par LDPRX.

LDP - Gestion des tables	
Nom *EMAILADRS Table des alias emails	
Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE	
2=Modifier	3=Copier
4=Supprimer	7=Renommer
Opt Argument	Valeur
= BLA	benoit.laurenti@eureka-solutions.fr
_ CGI	cgi@eureka-solutions.fr
_ PFA	PFA@eureka-solutions.fr
_ SAL	sal@eureka-solutions.fr

- Paramétrages annexes potentiels :
Il s'agit des paramétrages annexes au profil pouvant se trouver dans des conditions portails ou Workflow.
Un double-clic sur la ligne permettra d'afficher une liste de requêtes portails ou conditions Workflow pouvant potentiellement être associées au profil de référence. Dans ce cas, il faudra entrer en détail dans l'enregistrement afin d'ajouter le nouveau code utilisateur dans les requêtes et conditions.

ALPBREE V0	Paramétrages annexes profil	V5R1.040
VER.020	Dossier : 01V4 Dossier STANDARD V5	EUR04PRG
Requêtes portails potentiellement associées à SVU		
SMVTLIG_F15	/	1 {PEUTIM} not in ('SVU', 'BBE', 'FST', 'KP')
SMVTSAT_F16	/	1 a.nart='NART' and b.patv='FA3' and b.paco=a.arf3 and substr(pazz, 32, 1)=1 and {PEUTIM} not
SMVSTOC_F23	/	1 {PEUTIM}='SVU' AND LORD={LORD}
Actions workflow potentiellement associées à SVU		
EUR04PRG/ZDFFTN	Suppression ZDFFTN	/ 01

2. SUPPRESSION D'UN PROFIL UTILISATEUR

a) L'écran de sélection

Le programme ZUTISUP permet, par des codes couleurs/soulignement et un masquage des cases à cocher, d'avoir connaissance des paramétrages existants pour le profil à supprimer.

ZUTICRE B VER.033	Suppression d'un utilisateur EUREKA ERP	V5R1.040 EUR04PRG
Dossier : 01V4 Dossier STANDARD V5		
<u>Critères de sélection</u>		
Profil.....: 		
Nom complet.....:		
☐ Profil 400 (USRPRF) ☐ Utilisateur EUREKA (UTILIS) ☐ Options utilisateur (UTIAPP) ☐ Dossiers autorisés (UTIDOS) ☐ Sécurités (SECURI) ☐ Autorisations (AUTUTI) ☐ Paramétrages programmes (PA/EPG) ☐ Paramétrages soumission (PA/EPB) ☐ Paramétrages éditions (PA/EPE) ☐ Ecrans de service (SERVAL) ☐ Filtres (FILTRE) ☐ Attributs (DSPATR)	☐ Actions par utilisateur (ZDFUTI) ☐ Lien utilisateur/entité (UTIENT) ☐ Critères de sélection (CRITS*) ☐ Textes d'information (ERPTX*) ☐ Table paramètre UTI (PA/UTI) ☐ Table paramètre GES » (PA/GES) ☐ Utilisateur messages » (MSGUSR) ☐ Groupes fonctionnels (UTIGRP) ☐ Utilisateurs aspects (V5AUSR) Accès WEB services (SOAPRF) Paramètres init. V5G (V5GINI) Paramétrages annexes potentiels » Débranchement pour compléter	
Entrée Contrôle	F23 Suppression	F20 Sélection globale

Lors de la suppression d'un profil, tous les paramétrages existants pour ce profil sont soulignés.

De plus, les cases à cocher correspondantes sont visibles alors que les autres sont masquées.

ZUTICRE B VER.033	Suppression d'un utilisateur EUREKA ERP		V5R1.040 EUR04PRG
Dossier : 01V4 Dossier STANDARD V5			
Critères de sélection			
Profil.....: <u>SME</u>			
Nom complet.....: <u>Sabine Messmer</u>			
☒	<u>Profil 400</u>	(USRPRF)	Actions par utilisateur (ZDFUTI)
☒	<u>Utilisateur EUREKA</u>	(UTILIS)	Lien utilisateur/entité (UTIENT)
☒	<u>Options utilisateur</u>	(UTIAPP)	Critères de sélection (CRITS*)
☒	<u>Dossiers autorisés</u>	(UTIDOS)	Textes d'information (ERPTX*)
☒	<u>Sécurités</u>	(SECURI)	Table paramètre UTI (PA/UTI)
☒	<u>Autorisations</u>	(AUTUTI)	Table paramètre GES » (PA/GES)
	Paramétrages programmes	(PA/£PG)	☒ <u>Utilisateur messages</u> » (MSGUSR)
	Paramétrages soumission	(PA/£PB)	Groupes fonctionnels (UTIGRP)
	Paramétrages éditions	(PA/£PE)	☒ <u>Utilisateurs aspects</u> (V5AUSR)
	Ecrans de service	(SERVAL)	Accès WEB services (SOAPRF)
	Filtres	(FILTRE)	Paramètres init. V5G (V5GINI)
	Attributs	(DSPATR)	Paramétrages annexes potentiels » Débranchement pour compléter
Entrée Contrôle		F23 Suppression	F20 Désélection globale
+			

Lors d'une demande de suppression (par F23), toutes les occurrences cochées seront supprimées pour le profil.

Une sélection/désélection globale permet de cocher/décocher toutes les cases visibles.

Un double-clic sur un des libellés soulignés permettra de se débrancher dans le programme de gestion du fichier concerné.