

DOCUMENTATION TECHNIQUE

TODOLIST VALIDATION ACHATS V5G

SOMMAIRE

Avant propos.....	3
1. Paramétrages à contrôler / effectuer :.....	4
1.1 Blocage document.....	4
1.2 Utilisateurs	4
1.3 Trigger.....	4
1.3.1 Actions	5
1.3.2 Variables.....	7
1.3.3 Conditions.....	8
1.4 Protection de zone	8
1.5 Actions portail.....	9

AVANT PROPOS

L'objectif de cette documentation est de s'assurer que l'ensemble des éléments de paramétrages sont mis en œuvre et configurés, pour permettre le bon fonctionnement du programme de validation des achats.

1. PARAMETRAGES A CONTROLER / EFFECTUER :

1.1 Blocage document

Dans le type de document achat, cocher « blocage par défaut »

Actions Réaffichage pour contrôle Rechercher Personnaliser (client)

Types de lignes

Type de document **CF**

Informations principales Types de lignes

Libellé Commande fournisseur

Saisie manuelle possible ☒

Signe document 1

Demande avoir ☐

Retour fournisseur ☐

Edition possible ☒ Transmission possible ☒ Fax possible ☒

Blocage pas défaut ☐

Création document direct Pas de création directe

Accès pied de document 1 - Obligatoire

Type de ligne commande S Cde standard

Type document facture FA FACTURE

Intervention en comptabilité 1 - Oui

Compte collectif à saisir ☐

Recherche frais 1 - Oui

1.2 Utilisateurs

Les utilisateurs étant soumis aux règles de validation doivent être créés dans TMSGUSR (pour pouvoir être alertés par mail si nécessaire)

Actions Création Actualiser Tout charger Exporter... Personnalisation Tris

Utilisateur

Sélections : Aucun critère de sélection n'a été défini.

Liste de diffusion	Utilisateur	Nom de l'utilisateur	Type de message	Adresse mail
	JGE	Johan Genet	Mail	JGE@eureka-solutions.fr
	JHU	Joël HUYGHE	Non défini	j.huyghe@eureka-solutions.fr
	JLH	HOANG Jean-LUC	Mail	jlh@eureka-solutions.fr
	JPL	Jean-Philippe LAPIERRE	Mail	jhu@eureka-indigo.fr
	KCH	CHERJET Khacib	Mail	kch@eureka-solutions.fr
	KLE	KLE	Non défini	KLE@eureka-solutions.fr
	KP	Pierre Knapp	Non défini	kp@eureka-solutions.fr
	LGU	Loïc Guldenfels	Non défini	lgu@eureka-solutions.fr
	LRI	Ludovic	Mail	LRI@eureka-solutions.fr
	MBO	Michael BOUTBOUL	Non défini	mbo@eureka-solutions.fr

1.3 Trigger

Créer un trigger pour AVADOC

TWKFTRG V0 VER.072	Visualisation par fichier / bibliothèque		V7R1.223 EUREKA Action
Sl Fichier	C Biblio.	Description	Statut
... AVADOC	M ERPZFFERT	Pour ToDolist Achats	

TWKFTRG D5 VER.072	Gestion des descriptions de Workflow		V7R1.223 EUREKA
N° interne :		1	Modification «1/1»
Statut.....: Activé			
Fichier.....: AVADOC			
Code déclenchement.....: * Configuration avancée			
Moment de déclenchement : *AFTER Après évènement			
Evènement déclencheur...: *UPDATE Mise à jour			
Admettre les modifications répétées.....: 1 Oui			
Si *UPDATE, déclenchement sur mise à jour uniquement : 0 Non			
Trigger sécurisé.....: 0 Non			
Libellé.....: Pour ToDolist Achats			
Nom du programme déclencheur (TTRGWKF par défaut) :			
Bibliothèque.....: ERPZFFERT			
Créé le 25/05/2023 / EUREKA Mäj le 25/05/2023 / EUREKA F10 Action			
F9 Actions associées F18 Désactiver F19 Désactiver en différé F24 Touches +			
+			
MA	A	MW	17/030

1.3.1 Actions

Dans les actions, créer 2 actions

TWKFACT V0 VER.068	Visualisation par actions		V7R1.223 EUREKA
Evènement....: AVADOC	M ERPZFFERT	Pour ToDolist Achats	*AFTER *UPDATE
Action :	Action		
Sl Action	Libellé	Objet	
... TOL_CRE	Commande iSeries		Action activée
... TOL_MOD	Commande iSeries		Action activée

TUKFACT D5 VER.068		Gestion des actions		V7R1.223 EUREKA	
		Modification		1/1	
Evènement...: AYADOC M ERPZFFERT Pour ToDolist Achats		*AFTER *UPDATE			
Action.....: TOL_CRE		Statut de l'action.....: Activée			
Type d'action.....: 08 Commande iSeries		Action à exécuter en batch : 0 Non		JOBQ : *JOBQ	
Libellé.....: Commande iSeries		Date de début d'effet.....:			
Type.....: , Batch et Interactif		Date de fin d'effet.....: 31/12/9999			
Commande iSeries.....: CALL TTDLTRT PARM('CRE' 'CF' '802' 'PEUTIM' '')					
.....					
VARIABLES					
801: AP TPIA 809: 817:					
802: AP MPIA 810: 818:					
803: PR CF.ATD0/802 811: 819:					
804: AV MFDH 812: 820:					
805: AP MFDH 813: 821:					
806: PR CF.UTIC/802 814: 822:					
807: 815: 823:					
808: 816: 824:					
Créé le 25/05/2023 / EUREKA Maj le / F10 Action					
F13 Variables F14 Conditions F15 Mises à jour F18 Désactiver					
A contrôler obligatoire +					
MA A MW		08/031			

TUKFACT D5 VER.068		Gestion des actions		V7R1.223 EUREKA	
		Modification		1/1	
Evènement...: AYADOC M ERPZFFERT Pour ToDolist Achats		*AFTER *UPDATE			
Action.....: TDL_MOD		Statut de l'action.....: Activée			
Type d'action.....: 08 Commande iSeries		Action à exécuter en batch : 0 Non		JOBQ : *JOBQ	
Libellé.....: Commande iSeries		Date de début d'effet.....:			
Type.....: , Batch et Interactif		Date de fin d'effet.....: 31/12/9999			
Commande iSeries.....: CALL TTDLTRT PARM('MOD' 'CF' '802' 'PEUTIM' '')					
.....					
VARIABLES					
801: AP TPIA 809: 817:					
802: AP MPIA 810: 818:					
803: PR CF.ATD0/802 811: 819:					
804: AV MFDH 812: 820:					
805: AP MFDH 813: 821:					
806: PR CF.UTIC/802 814: 822:					
807: 815: 823:					
808: 816: 824:					
Créé le 25/05/2023 / EUREKA Maj le / F10 Action					
F13 Variables F14 Conditions F15 Mises à jour F18 Désactiver					
+					
MA A MW 00/031					

1.3.2 Variables

Les variables à déclarer

TWKFYAR 05 Définition des variables V7R1.223
VER.031 EUREKA

Modification «1/1»

Evènement...: AVADOC M ERPZFFERT Pour ToDolist Achats *AFTER *UPDATE
Action.....: TDL_MOD Commande iSeries

Var.	Typ.	Définition	Zone	CONXT	Cadrage
801 :	AP	TPIA			
802 :	AP	NPIA			
803 :	PR	CF.ATD0/802			
804 :	AV	MFDH			
805 :	AP	MFDH			
806 :	PR	CF.UTIC/802			
807 :					
808 :					
809 :					
810 :					
811 :					
812 :					
813 :					
814 :					
815 :					
816 :					
817 :					
818 :					
819 :					
820 :					
821 :					
822 :					
823 :					
824 :					

Créé le 25/05/2023 / EUREKA Maj le / F10 Action ...
F14 Conditions

MA A MW 09/008

1.3.3 Conditions

Les conditions à déclarer

TWKFCN V0 Saisie des conditions de déclenchement V7R1.223
VER.048 Evènement...: AVADOC M ERPZFFERT Pour ToDolist Achats *AFTER *UPDATE
Action.....: TDL_CRE Commande iSeries EUREKA

E/O	Opér. 1	Opér. 2
801	AP.TPIA	Type pièce Achat = CF
ET 804	AV.MFDH	Montant Document H. = 0
ET 805	AP.MFDH	Montant Document H. < 804 Montant Document H.T.

Action

TWKFCN V0 Saisie des conditions de déclenchement V7R1.223
VER.048 Evènement...: AVADOC M ERPZFFERT Pour ToDolist Achats *AFTER *UPDATE
Action.....: TDL_MOD Commande iSeries EUREKA

E/O	Opér. 1	Opér. 2
801	AP.TPIA	Type pièce Achat = CF
ET 804	AV.MFDH	Montant Document H. < 0
ET 805	AP.MFDH	Montant Document H. < 804 Montant Document H.T.

Action

1.4 Protection de zone

Ajouter une protection de zone sur la zone BLOK de l'entête de commande (ACDFENT) via le programme ZDSPATR, avec une contrainte sur le(s) type(s) de document(s)

1.5 Actions portail

- TDL_VALID_VLI_CF

```
ZRESQL D6          Saisie de la requête                      V7R1.223  
VER.068           Requête..... TOL_VALID_VLI_CF            Ligne: ....1      N° interne..... 00003 EUREKA  
  
Commande I-Series  
Commande..... : CALL TTDLTRT PARM('GEN' '' '' '' '')  
  
Programme ERP  
Programme..... : ACDFENT   EE@MOD: DET    EETRI: 0   EFFIN: .. ECCHX: 1  EESIZE: ..... EFDRIG: ..... EEERR: .....  
                  EELER: .....                     ECRET: ..  
Paramètres..... : '(V05)'
```

Paramètres.....: '{ V05}' ' ' ' ' ' ' ' '


```

ZREQSQL D7 Saisie de la requête V7R1.223
VER.068 Requête.....: TDL_VALID_VLI_DM Ligne: ....1 N° interne.....: 00004 EUREKA
Modification «3/3»

Requête SQL...: .....

Appel Requêtes: .....

Option.....: WSIREA
Figer ligne...: Non Touche.....: .....
Validité.....: V Valide Réaffichage: ..Non
Dossier.....: / A éditer si batch.: ..Oui
Type.....: Non obligatoire A exécuter si batch: ..Oui
Famille.....: Non obligatoire Rechargement WEB...: ..Aucun traitement
Niveau.....: Client
Ordre actions: PCS Programme, commande, SQL

```

○ TDL_VALID_VLI_FV

```

ZREQSQL D5 Saisie de la requête V7R1.223
VER.068 Requête.....: TDL_VALID_VLI_FV Ligne: ....1 Séquence: .....1,00 N° interne.....: 00005 EUREKA
Modification «1/3»

Ligne...: Forçage validation

Résultat: Forçage validation

```

```

ZREQSQL D6 Saisie de la requête V7R1.223
VER.068 Requête.....: TDL_VALID_VLI_FV Ligne: ....1 N° interne.....: 00005 EUREKA
Modification «2/3»

Commande I-Series
Commande.....: CALL TTDLTRT PARM('FOR' '{_V04}' '{_V05}' '{P£UTIM}' '') ^ CALL TTDLTRT PARM('GEN' '' '' '' '')

```

Commande.....: CALL TTDLTRT PARM('FOR' '{_V04}' '{_V05}' '{P£UTIM}' '') ^ CALL TTDLTRT PARM('GEN' '' '' '' '')

```

ZREQSQL D7 Saisie de la requête V7R1.223
VER.068 Requête.....: TDL_VALID_VLI_FV Ligne: ....1 N° interne.....: 00005 EUREKA
Modification «3/3»

Requête SQL...: .....

Appel Requetes: .....

Option.....: WSIREA
Figer ligne...: Non Touche.....: .....
Validité.....: V Valide Réaffichage: ..Non
Dossier.....: / A éditer si batch.: ..Oui
Type.....: Non obligatoire A exécuter si batch: ..Oui
Famille.....: Non obligatoire Rechargement WEB...: ..Aucun traitement
Niveau.....: Client
Ordre actions.: SCP SQL, Commande, Programme

```

○ TDL_VALID_VLI_RC

```

ZREQSQL D5 Saisie de la requête V7R1.223
VER.068 Requête.....: TDL_VALID_VLI_RC Ligne: ....1 Séquence: .....1,00 N° interne.....: 00006 EUREKA
Modification «1/3»

Ligne...: Rechargement liste

Résultat: Rechargement liste

```

```

ZREQSQL D6 Saisie de la requête V7R1.223
VER.068 Requête.....: TDL_VALID_VLI_RC Ligne: ....1 N° interne.....: 00006 EUREKA
Modification «2/3»

Commande I-Series
Commande.....: CALL TTDLTRT PARM('GEN' " " " " " ")

```

Commande.....: CALL TTDLTRT PARM('GEN' " " " " " ")

```

ZREQSQL D7 Saisie de la requête V7R1.223
VER.068 Requête.....: TDL_VALID_VLI_RC Ligne: ....1 N° interne.....: 00006 EUREKA
Modification «3/3»

Requête SQL...: .....

Appel Requêtes: .....

Option.....: WSIREA
Figer ligne...: Non Touche.....: .....
Validité.....: V Valide Réaffichage: ..Non
Dossier.....: / A éditer si batch.: ..Oui
Type.....: Non obligatoire A exécuter si batch: ..Oui
Famille.....: Non obligatoire Rechargement WEB...: ..Aucun traitement
Niveau.....: Client
Ordre actions.: SCP SQL, Commande, Programme

```

○ TDL_VALID_VLI_RF

```

ZREQSQL D5 Saisie de la requête V7R1.223
VER.068 Requête.....: TDL_VALID_VLI_RF Ligne: ....1 Séquence: .....1,00 N° interne.....: 00008 EUREKA
Modification «1/3»

Ligne...: Refus

Résultat: Refus

```

```

ZREQSQL D6 Saisie de la requête V7R1.223
VER.068 Requête.....: TDL_VALID_VLI_RF Ligne: ....1 N° interne.....: 00008 EUREKA
Modification «2/3»

Commande I-Series
Commande.....: CALL TTDLTRT PARM('REF' '{_V04}' '{_V05}' '{P&UTIM}' '') ^ CALL TTDLTRT PARM('GEN' '' '' '' '')

```

Commande.....: CALL TTDLTRT PARM('REF' '{_V04}' '{_V05}' '{P&UTIM}' '') ^ CALL TTDLTRT PARM('GEN' '' '' '' '')

```

ZREQSQL D7 Saisie de la requête V7R1.223
VER.068 Requête.....: TDL_VALID_VLI_RF Ligne: ....1 N° interne.....: 00000 EUREKA
Modification «3/3»

Requête SQL...: .....

Appel Requetes: .....

Option.....: WSIREA
Figer ligne...: Non Touche.....: .....
Validité.....: V Valide Réaffichage: ..Non
Dossier.....: / A éditer si batch.: ..Oui
Type.....: Non obligatoire A exécuter si batch: ..Oui
Famille.....: Non obligatoire Rechargement WEB...: ..Aucun traitement
Niveau.....: Client
Ordre actions.: SCP SQL, Commande, Programme

```

○ TDL_VALID_VLI_V1

```

ZREQSQL D5 Saisie de la requête V7R1.223
VER.068 Requête.....: TDL_VALID_VLI_V1 Ligne: ....1 Séquence: .....1,00 N° interne.....: 00010 EUREKA
Modification «1/3»

Ligne...: Validation de l'étape 1

Résultat: Validation de l'étape 1

```

```

ZREQSQL D6 Saisie de la requête V7R1.223
VER.068 Requête.....: TDL_VALID_VLI_V1 Ligne: ....1 N° interne.....: 00010 EUREKA
Modification «2/3»

Commande I-Series
Commande.....: CALL TTDLTRT PARM('VA1' '{_V04}' '{_V05}' '{PEUTIM}' ') ^ CALL TTDLTRT PARM('GEN' " " " ")

```

Commande.....: CALL TTDLTRT PARM('VA1' '{_V04}' '{_V05}' '{PEUTIM}' ') ^ CALL TTDLTRT PARM('GEN' " " " ")

```
ZREQSQL D7 Saisie de la requête V7R1.223
VER.068 Requête.....: TDL_VALID_VLI_V1 Ligne: ....1 N° interne.....: 00010 EUREKA
Modification 3/3

Requête SQL...: .....

Appel Requetes: .....

Option.....: WSIREA
Figer ligne...: Non Touche.....: .....
Validité.....: V Valide Réaffichage: .. Non
Dossier.....: .. / A éditer si batch.: .. Oui
Type.....: ..... Non obligatoire A exécuter si batch: .. Oui
Famille.....: ..... Non obligatoire Rechargement WEB...: .. Aucun traitement
Niveau.....: .. Client
Ordre actions.: SCP ..... SQL, Commande, Programme
```

- TDL_VALID_VLI_V2 à V5

Idem V1, juste penser à modifier le nom de la ligne et le nom de l'action dans le 1^{er} paramètre de la commande ('VA2')